



17.07.2024

Museonjohtaja

Sitowise Group Oy
Holmén Kalle
Linnoitustie 6 D
02600 Espoo

Helsingin kaupunginmuseon lausunto Esplanadien vesihuoltotunnelin koekairauksista

HEL 2024-010074 T 11 03 01

Sitowise Oy on pyytänyt Helsingin kaupunginmuseolta lausuntoa Helsingin seudun ympäristöpalveluiden Esplanadien vesihuoltotunnelin rakennussuunnitteluun liittyvästä koekairauksesta. Lausuntopyynnössä on esitetty kairauksen sijaintipaikaksi aluetta ravintola Kappelin länsipuolella, Fabianinkadun ja Eteläesplanadin risteyksen läheisyydessä.

Kohdalle on tarkoitus tehdä koneellisesti neljä kairausta. Suunnitelmassa ehdotettuihin kairauspisteisiin sisältyy lisäksi kahden metrin siirtomahdollisuus, mikäli maanpäälliset rakenteet tai muut esteet eivät mahdollista kairauksen teknistä toteuttamista suunnitelluissa kohdissa. Kairausreiät ovat halkaisijaltaan alle 100 mm.

Kairattavalla alueella sijaitsee osa muinaismuistolain (295/1963) rauhoittamasta kiinteästä muinaisjäännöksestä Vironniemen Helsingin vanha asemakaava-alue (tunnus muinaisjäännösrekisterissä 1000006099). Kohdalla on sijainnut karttatiedon perusteella 1690-luvun lopulla kaksi asuintonttia. Paikalla ei ole tehty arkeologisia tutkimuksia.

Helsingin kaupunginmuseo katsoo, että neljä kapeaa kairausreikää eivät vaurioita maan alla sijaitsevia mahdollisia kiinteän muinaisjäännöksen kulttuurikerroksia tai rakenteita merkittävästi. Kairaukset voidaan toteuttaa suunnitelmassa esitetyllä tavalla.

Lisätiedot

John Lagerstedt, tutkija, puhelin: 310 28328
john.lagerstedt(a)hel.fi

Museonjohtaja

Tiedoksi



Helsingin kaupunki
Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala
Kulttuuripalvelukokonaisuus
Kaupunginmuseo

Lausunto

2 (3)

17.07.2024

Museonjohtaja

Museovirasto
Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä / Hanna Yli-Tolppa

Postiosoite
PL 17401
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
kulttuurijavapaa-aika@hel.fi

Käyntiosoite
Aleksanterinkatu 16
Helsinki 17
www.helsinginkaupunginmuseo.fi

Puhelin
+358 9 310 1060

Y-tunnus
0201256-6



17.07.2024

Museonjohtaja

Minna Sarantola-Weiss
tutkimuspäällikkö

Minna Sarantola-Weiss
tutkimuspäällikkö

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu.