



02.04.2025

Ramboll
Tapjo Sutela
PL 25 (Itsehallintokuja 3)
02601 Espoo

Keski-Uudenmaan alueellisen vastuumuseon lausunto arkeologisen inventoinnin tarpeesta koskien Fingrid Oyj:n Hausjärvi-Inkoo 400 kV voimajohdon YVA- hanketta

HEL 2024-001060 T 11 03 01

Ramboll pyytää Keski-Uudenmaan alueelliselta vastuumuseolta lausuntoa arkeologisen inventoinnin tarpeellisuudesta Fingrid Oyj:n reittivaihtoehdosta välillä Hikiä (Hausjärvi)-Inkoo. Voimajohtoreitille on selostusvaiheessa tullut muutoksia ja lisäyksiä YVA-ohjelmavaiheen reitteihin verrattuna. Keski-Uudenmaan alueellinen vastuumuseo tarkastelee tässä lausunnossa muinaisjäännösinventoinnin tarvetta eri reittivaihtoehdoilla Hyvinkään ja Nurmijärven alueilla.

Hyvinkäällä on tehty esihistoriallisten kohteiden arkeologinen inventointi vuonna 2001 (Bilund ja Seitsonen). Inventointi on vanhentunut ja suuressa osassa kohteita aluerajaukset ovat puutteellisia. Historiallisen ajan arkeologisten kohteiden inventointia ei Hyvinkäällä ole tehty. Nurmijärvellä on tehty esihistoriallisten kohteiden arkeologinen inventointi vuonna 2006 (Museovirasto/ J. Seppä) ja historiallisten kohteiden inventointi vuonna 2008 (Museovirasto/ T.Rostedt). Molemmat inventoinnit ovat vanhentuneita.

Sähkölínjan aikaisempien reittivaihtoehtojen alueilla on suoritettu arkeologinen inventointi vuonna 2024 (Museoviraston Arkeologiset kenttäpalvelut/ Laulumaa). Inventoinnissa uuteen maastokäytävään sijoittuvien johtoreittien maastaselvitykset on tehty vähintään noin 200 metriä leveältä vyöhykkeeltä tarkasteltavan johtoreitin molemmin puolin (yhteensä 400 metriä leveä vyöhyke). Nykyisen voimajohdon yhteyteen sijoittuvilla johtoreittiosuuksilla maastaselvitykset tehtiin siten, että ne kattavat nykyisen johtoalueen sekä vähintään 100 metrin levyisen vyöhykkeen levenevän johtoalueen suuntaan. Raportti on hyväksytty alueellisessa vastuumuseossa ja kohteet on lisätty Museoviraston ylläpitämään muinaisjäännösrekisteriin aluerajauksineen.

Alueellisen vastuumuseon kanta



02.04.2025

Hyvinkään ja Nurmijärven alueille on suunniteltu muutamia uusia reittivaihtoehtoja. Näistä ensimmäisessä suunnitelmakartassa Hyvinkään alueella on merkitty reittimuutos Kapulasillan alueelle, jossa uusi reitti kulkee valtatie länsipuolella. Reittimuutos on pieni ja alueella ei ole mainittavaa arkeologista potentiaalia, joten sen alueella ei tarvitse tehdä inventointia.

Karttalehdelle 4 on merkitty suurempi reittimuutos Petkelsuon pohjoispuolelle. Muuttuneella reitillä sijaitsee uuden reittivaihtoehdon linjalla kivikautisen esineen löytöpaikka Keskitalo (tunnus muinaisjäännösrekisterissä 1000005564). Alueelta on löydetty reikäkivi ja taltta. Karttalehdille 5 ja 6 merkitty muutos Kalkkilammin luonnonsuojelualueella kulkee lähellä aluetta, josta löydettiin vuoden 2024 inventoinnissa uusia muinaisjäännöksiä. Alueella ei aikaisemmin ole tehty kattavaa inventointia eli on mahdollista, että uuden reittivaihtoehdon alueelta löytyy vielä arkeologisia kohteita. Museo katsoo, että näillä alueilla tulee tehdä arkeologinen inventointi.

Nurmijärven alueella linjamuutokset ovat pieniä eli linja kulkee lähellä vuonna 2024 inventoitua aluetta. Nurmijärvellä ei tarvitse tehdä uutta yleisinventointia. Museo kuitenkin huomauttaa, että varsinkin alustavalla sähköaseman suunnittelualueella ja sen välittömässä läheisyydessä sijaitsee useita muinaismuistolain suojaamia kiinteitä muinaisjäännöksiä. Kiinteät muinaisjäännökset Walkiasuonmäki Rå (tunnus muinaisjäännösrekisterissä 1000054133), Hakalanniitty (1000005722), Hyypiönmäki (543010018) sekä Ristola (1000005863) sijaitsevat kaikki suunnittelualueella. Kohteet tulee huomioida sähköaseman suunnittelussa ja niiden alueelle ei tule suunnitella muuttuvaa maankäyttöä. Ennen kuin alueelle rakennetaan uusi sähköasema, muinaisjäännöskohteiden tarkat suojelualueiden rajaukset tulee selvittää tarkkuusinventoinnilla, jossa muinaisjäännösalueiden reunat tutkitaan koeojin tai koe-kuopittamalla.

Tutkimuskustannuksista vastaa muinaismuistolain 15 §:n mukaisesti hankkeen toteuttaja. Arkeologisia tutkimuksia tekevät useat toimijat, joilta voi pyytää tarjouksia kaava-alueen inventoinnista. Keski-Uudenmaan alueellisen vastuumuseon lausunto tulee liittää tarjouspyynnön mukaan.

Arkeologisia kenttäpalveluja tarjoavien toimijoiden yhteystiedot löytyvät Museoviraston verkkosivuilta (Arkeologisten kenttätöiden tilaaminen) osoitteesta:

<https://www.museovirasto.fi/fi/kulttuuriymparisto/arkeologinen-kulttuuriperinto/arkeologisen-kulttuuriperinnon-tutkimus/arkeologisten-kenttatoiden-tilaaminen>.



02.04.2025

Kenttätöiden toteuttamisessa ja raportoinnissa tulee noudattaa Museoviraston laatimia Suomen arkeologisten kenttätöiden laatuohjeita, jotka löytyvät Museoviraston verkkosivuilta (Arkeologisten kenttätöiden laatuohjeet) osoitteesta:
https://www.museovirasto.fi/uploads/Kulttuuriymparisto/arkeologisten_kenttatoiden_laatuohje_2020.pdf. Valmis inventointiraportti tulee lähettää alueelliseen vastuumuseoon tarkastettavaksi.

Museolla ei ole muuta huomautettavaa hankkeeseen.

Lisätiedot

Tiina Mikkanen, tutkija, puhelin: 09 310 71552
tiina.mikkanen(a)hel.fi

Kulttuuriympäristöpäällikkö



Helsingin kaupunki
Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala
Kulttuuripalvelukokonaisuus
Kaupunginmuseo
Kulttuuriperintöyksikkö
Kulttuuriympäristöpäällikkö

Lausunto

4 (4)

02.04.2025

Sari Saresto
kulttuuriympäristöpäällikkö

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu.